


Vero Tvättställ # 0454100000 / 0454100024 / 0454100026 / 0454100027

| < 1000 mm > |



Tvättställ	Dimension	Vikt	Ordernummer
Rektangulär, Armaturhålsplattform: Ja, Glaserad baksida: Nej, 1000 mm			
Färger			
00 Alpinvit			
Variant			
● Vit Högblank, Antal tvättställsytor: 1 Centrerad, Antal hål för armatur per tvättyta: 1 Centrerad, Bräddavlopp: Ja, Undersidan helt glaserad	1000x175 mm	28,100 kg	0454100000
● ● Vit Högblank, Antal tvättställsytor: 2 Centrerad, Antal hål för armatur per tvättyta: 1 Vänster, Höger, Bräddavlopp: Ja, Undersidan helt glaserad	1000x175 mm	28,100 kg	0454100024
● ● Vit Högblank, Antal tvättställsytor: 2 Centrerad, Antal hål för armatur per tvättyta: 1 Vänster, Höger, Bräddavlopp: Ja, Slipad	1000x175 mm	28,100 kg	0454100026

Vero Tvättställ # 0454100000 / 0454100024 / 0454100026 /
0454100027

< 1000 mm >

<p>● Vit Högblank, Antal tvättställsytor: 1 Centrerad, Antal hål för armatur per tvättyta: 1 Centrerad, Bräddavlopp: Ja, Slipad</p>	1000x175 mm	28,100 kg	0454100027
<p>Infobox</p>			
<p>För att fästa tvättställ från storlek 1000 mm, krävs två fästen med artikelnr. # 6951000000</p>			
<p>Sanitært porslin med den speciella WonderGliss-ytan kommer att hålla sig ren och snygg en lång tid framöver. Vid beställning av WondeGliss vänligen lägg till en "1" som elfte siffra i artikelnumret.</p>			
<p>för Vit Högblank, Antal tvättställsytor: 1 Centrerad, Antal hål för armatur per tvättyta: 1 Centrerad, Bräddavlopp: Ja, Undersidan helt glaserad</p>			
Ventil push-open passande till tvättställ med bräddavlopp, Ø 63,5 mm	Ø 63.5 mm	0.35 kg	005052
Design vattenlås Material: Mässing, Avlopp: horisontell, passande till Tvättställ	70 x 425 mm	1.5 kg	005036
<p>Passande produkter</p>			
Benställning i metall Installation: Golvstående, Vägginstallation, Höjjusterbar: 65 mm, Inkl. monteringsmaterial: Ja, Reverserbar: Nej, Inkl. handduksstång: Ja, 925 x 425 mm	925 x 425 mm		003067
Underskåp väggmonterat Antal utdragslådor: 1, Handtag Silver, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, Nödvändiga produkter: Tvättställ Vero # 045410, 950 x 440 mm	950 x 440 mm		KT6688
Underskåp väggmonterat Antal lådor: 2, Handtag Silver, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, Nödvändiga produkter: Tvättställ Vero # 045410, 950 x 440 mm	950 x 440 mm		KT6638
<p>Rekommenderade blandare</p>			
ettgrepps tvättställsarmatur M Keramisk patron, Höjd: 175 mm, Pipsprång: 113 mm, Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 143 x 41 mm	143 x 41 mm		C11020001
ettgrepps tvättställsarmatur M Krom, Keramisk patron, Höjd: 170 mm, Pipsprång: 139 mm, Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Temperaturgräns, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 175 x 41 mm	175 x 41 mm		B11020001
ettgrepps tvättställsarmatur M Krom, Keramisk patron, Höjd: 165 mm, Pipsprång: 138,5 mm, Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Temperaturgräns, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 175 x 41 mm	175 x 41 mm		B21020001
ettgrepps tvättställsarmatur L Keramisk patron, Höjd: 262 mm, Pipsprång: 136 mm, Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 166 x 40 mm	166 x 40 mm		C11030001

Vero Tvättställ # 0454100000 / 0454100024 / 0454100026 /
0454100027

|< 1000 mm >|

Alla tekniska ritningar innehåller nödvändiga mått för standardtoleranser. Anges i mm och är inte exakta. Exakta mått kan endast få på den färdiga produkten.