


Vero Tvättställ # 0454120000 / 0454120024 / 0454120026 / 0454120027

|< 1200 mm >|



Tvättställ	Dimension	Vikt	Ordernummer
Rektangulär, Armaturhålsplattform: Ja, Glaserad baksida: Nej, 1200 mm			
<b>Färger</b>			
00 Alpinvit			
<b>Variant</b>			
● Vit Högblank, Antal tvättställsytor: 1 Centrerad, Antal hål för armatur per tvättyta: 1 Centrerad, Bräddavlopp: Ja, Undersidan helt glaserad	1200x175 mm	32,800 kg	0454120000
● ● Vit Högblank, Antal tvättställsytor: 2 Centrerad, Antal hål för armatur per tvättyta: 1 Vänster, Höger, Bräddavlopp: Ja, Undersidan helt glaserad	1200x175 mm	32,800 kg	0454120024
● ● Vit Högblank, Antal tvättställsytor: 2 Centrerad, Antal hål för armatur per tvättyta: 1 Vänster, Höger, Bräddavlopp: Ja, Slipad	1200x175 mm	32,800 kg	0454120026

Vero Tvättställ # 0454120000 / 0454120024 / 0454120026 / 0454120027

|< 1200 mm >|

<p>● Vit Högblank, Antal tvättställsytor: 1 Centrerad, Antal hål för armatur per tvättyta: 1 Centrerad, Bräddavlopp: Ja, Slipad</p>	1200x175 mm	32,800 kg	0454120027
<p><b>Infobox</b></p>			
<p>För att fästa tvättställ från storlek 1000 mm, krävs två fästen med artikelnr. # 6951000000</p>			
<p>Sanitært porslin med den speciella WonderGliss-ytan kommer att hålla sig ren och snygg en lång tid framöver. Vid beställning av WondeGliss vänligen lägg till en "1" som elfte siffra i artikelnumret.</p>			
<p><b>för Vit Högblank, Antal tvättställsytor: 1 Centrerad, Antal hål för armatur per tvättyta: 1 Centrerad, Bräddavlopp: Ja, Undersidan helt glaserad</b></p>			
Ventil push-open passande till tvättställ med bräddavlopp, Ø 63,5 mm	Ø 63.5 mm	0.35 kg	005052
Design vattenlås Material: Mässing, Avlopp: horisontell, passande till Tvättställ	70 x 425 mm	1.5 kg	005036
<p><b>Passande produkter</b></p>			
Benställning i metall Installation: Golvstående, Vägginstation, Höjjusterbar: 65 mm, Inkl. monteringsmaterial: Ja, Reverserbar: Nej, Inkl. handduksstång: Ja, 1125 x 425 mm	1125 x 425 mm		003074
Underskåp väggmonterat Antal utdragslådor: 1, Handtag Silver, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, Nödvändiga produkter: Tvättställ Vero # 045412, 1150 x 440 mm	1150 x 440 mm		KT6689
Underskåp väggmonterat Antal lådor: 2, Handtag Silver, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, Nödvändiga produkter: Tvättställ Vero # 045412, 1150 x 440 mm	1150 x 440 mm		KT6639
<p><b>Rekommenderade blandare</b></p>			
ettgrepps tvättställsarmatur M Keramisk patron, Höjd: 175 mm, Pipsprång: 113 mm, Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 143 x 41 mm	143 x 41 mm		C11020001
ettgrepps tvättställsarmatur M Krom, Keramisk patron, Höjd: 170 mm, Pipsprång: 139 mm, Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Temperaturgräns, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 175 x 41 mm	175 x 41 mm		B11020001
ettgrepps tvättställsarmatur M Krom, Keramisk patron, Höjd: 165 mm, Pipsprång: 138,5 mm, Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Temperaturgräns, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 175 x 41 mm	175 x 41 mm		B21020001
ettgrepps tvättställsarmatur L Keramisk patron, Höjd: 262 mm, Pipsprång: 136 mm, Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 166 x 40 mm	166 x 40 mm		C11030001

Vero Tvättställ # 0454120000 / 0454120024 / 0454120026 /  
0454120027

---

|< 1200 mm >|

*Alla tekniska ritningar innehåller nödvändiga mått för standardtoleranser. Anges i mm och är inte exakta. Exakta mått kan endast få på den färdiga produkten.*