



Vero Air Tvättställ # 2350100000 / 2350100024 / 2350100026 /  
2350100027 / 2350100028 / 2350100041 / 2350100043 /  
2350100060 ...

|< 1000 mm >|



Tvättställ	Dimension	Vikt	Ordernummer
Rektangulär, Armaturhålsplattform: Ja, Undersidan helt glaserad, Glaserad baksida: Nej, 1000 mm			
<b>Färger</b>			
00 Alpinvit			
<b>Variant</b>			
● Vit Höglblank, Antal tvättställsytor: 1 Centrerad, Antal hål för armatur per tvättyta: 1 Centrerad, Bräddavlopp: Ja	1000x170 mm	28,000 kg	2350100000
● ● Vit Höglblank, Antal tvättställsytor: 2 Centrerad, Antal hål för armatur per tvättyta: 1 Vänster, Höger, Bräddavlopp: Ja	1000x170 mm	28,000 kg	2350100024
● ● Vit Höglblank, Antal tvättställsytor: 2 Centrerad, Antal hål för armatur per tvättyta: 1 Vänster, Höger, Bräddavlopp: Ja, Slipad	1000x170 mm	28,000 kg	2350100026
● Vit Höglblank, Antal tvättställsytor: 1 Centrerad, Antal hål för armatur per tvättyta: 1 Centrerad, Bräddavlopp: Ja, Slipad	1000x170 mm	28,000 kg	2350100027

Vero Air Tvättställ # 2350100000 / 2350100024 / 2350100026 /  
2350100027 / 2350100028 / 2350100041 / 2350100043 /  
2350100060 ...

|< 1000 mm >|

☒ Vit Högblank, Antal tvättställsytor: 1 Centrerad, Bräddavlopp: Ja, Slipad	1000x170 mm	28,000 kg	2350100028
● Vit Högblank, Antal tvättställsytor: 1 Centrerad, Antal hål för armatur per tvättyta: 1 Centrerad, Bräddavlopp: Nej	1000x170 mm	28,000 kg	2350100041
● ● Vit Högblank, Antal tvättställsytor: 2 Centrerad, Antal hål för armatur per tvättyta: 1 Vänster, Höger, Bräddavlopp: Nej	1000x170 mm	28,000 kg	2350100043
☒ Vit Högblank, Antal tvättställsytor: 1 Centrerad, Bräddavlopp: Ja	1000x170 mm	28,000 kg	2350100060
☒ Vit Högblank, Antal tvättställsytor: 1 Centrerad, Bräddavlopp: Nej	1000x170 mm	28,000 kg	2350100070
● Vit Högblank, Antal tvättställsytor: 1 Centrerad, Antal hål för armatur per tvättyta: 1 Centrerad, Bräddavlopp: Nej, Slipad	1000x170 mm	28,000 kg	2350100071
● ● Vit Högblank, Antal tvättställsytor: 2 Centrerad, Antal hål för armatur per tvättyta: 1 Centrerad, Bräddavlopp: Nej, Slipad	1000x170 mm	28,000 kg	2350100072
☒ Vit Högblank, Antal tvättställsytor: 1 Centrerad, Bräddavlopp: Nej, Slipad	1000x170 mm	28,000 kg	2350100079
<b>Infobox</b>			
För att fästa tvättställ från storlek 1000 mm, krävs två fästen med artikelnr. # 6951000000			
Sanitärt porslin med den speciella WonderGliss-ytan kommer att hålla sig ren och snygg en lång tid framöver. Vid beställning av WondeGliss vänligen lägg till en "1" som elfte siffra i artikelnumret.			
<b>för Vit Högblank, Antal tvättställsytor: 1 Centrerad, Antal hål för armatur per tvättyta: 1 Centrerad, Bräddavlopp: Ja</b>			
Design vattenlås Material: Mässing, Avlopp: horisontell, passande till Tvättställ	70 x 425 mm	1.5 kg	005036
<b>Passande produkter</b>			
Benställning i metall Installation: Golvstående, Vägginstallation, Höjjusterbar: 65 mm, Inkl. monteringsmaterial: Ja, Reverserbar: Nej, Inkl. handduksstång: Ja, 925 x 425 mm	925 x 425 mm		003067
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal utdragslådor: 1, Inkl. bänkskiva: Ja, Armaturhål möjligt, Handtag Silver, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm		KT6696
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal lådor: 2, Inkl. bänkskiva: Ja, Armaturhål möjligt, Handtag Silver, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm		KT6656
Bänkskiva Antal urtag: 1, Antal tvättställsytor: 1, Armaturhål möjligt, Inkl. konsoll: Nej, 800 x 550 mm	800 x 550 mm		DS828C
Bänkskiva Antal urtag: 2, Armaturhål möjligt, Inkl. konsoll: Nej, 800 x 550 mm	800 x 550 mm		DS829C
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Kompakt, Antal utdragslådor: 1, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, 700 x 478 mm	700 x 478 mm		DS5301

Vero Air Tvättställ # 2350100000 / 2350100024 / 2350100026 /  
2350100027 / 2350100028 / 2350100041 / 2350100043 /  
2350100060 ...

|< 1000 mm >|

Underskåp för bänkskiva väggmonterat Kompakt, Antal utdragslådor: 1, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, 800 x 478 mm	800 x 478 mm	DS5302
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Kompakt, Antal utdragslådor: 1, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, 900 x 478 mm	900 x 478 mm	DS5303
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Kompakt, Antal utdragslådor: 1, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, 1000 x 478 mm	1000 x 478 mm	DS5304
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Kompakt, Antal lådor: 2, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, 700 x 478 mm	700 x 478 mm	DS5306
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Kompakt, Antal lådor: 2, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, 800 x 478 mm	800 x 478 mm	DS5307
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Kompakt, Antal lådor: 2, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, 900 x 478 mm	900 x 478 mm	DS5308
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Kompakt, Antal lådor: 2, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, 1000 x 478 mm	1000 x 478 mm	DS5309
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal utdragslådor: 1, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	DS5311
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal utdragslådor: 1, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	DS5312
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal utdragslådor: 1, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DS5313
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal utdragslådor: 1, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5314
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal lådor: 2, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	DS5316
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal lådor: 2, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	DS5317
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal lådor: 2, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DS5318

Vero Air Tvättställ # 2350100000 / 2350100024 / 2350100026 /  
2350100027 / 2350100028 / 2350100041 / 2350100043 /  
2350100060 ...

|< 1000 mm >|

Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal lådor: 2, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5319
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Kompakt, Antal utdragslådor: 1, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Inredningsenheter Valbar, 720 x 477 mm	720 x 477 mm	LC5801
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Kompakt, Antal utdragslådor: 1, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Inredningsenheter Valbar, 820 x 477 mm	820 x 477 mm	LC5802
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Kompakt, Antal utdragslådor: 1, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Inredningsenheter Valbar, 920 x 477 mm	920 x 477 mm	LC5803
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Kompakt, Antal utdragslådor: 1, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Inredningsenheter Valbar, 1020 x 477 mm	1020 x 477 mm	LC5804
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Kompakt, Antal lådor: 2, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Inredningsenheter Valbar, 720 x 477 mm	720 x 477 mm	LC5806
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Kompakt, Antal lådor: 2, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Inredningsenheter Valbar, 820 x 477 mm	820 x 477 mm	LC5807
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Kompakt, Antal lådor: 2, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Inredningsenheter Valbar, 920 x 477 mm	920 x 477 mm	LC5808
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Kompakt, Antal lådor: 2, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Inredningsenheter Valbar, 1020 x 477 mm	1020 x 477 mm	LC5809
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal utdragslådor: 1, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Inredningsenheter Valbar, 720 x 547 mm	720 x 547 mm	LC5811
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal utdragslådor: 1, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Inredningsenheter Valbar, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC5812
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal utdragslådor: 1, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Inredningsenheter Valbar, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5813
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal utdragslådor: 1, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Inredningsenheter Valbar, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5814

Vero Air Tvättställ # 2350100000 / 2350100024 / 2350100026 /  
2350100027 / 2350100028 / 2350100041 / 2350100043 /  
2350100060 ...

|< 1000 mm >|

Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal lådor: 2, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Inredningsenheter Valbar, 720 x 547 mm	720 x 547 mm	LC5816
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal lådor: 2, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Inredningsenheter Valbar, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC5817
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal lådor: 2, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Inredningsenheter Valbar, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5818
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal lådor: 2, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Inredningsenheter Valbar, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5819
Underskåp väggmonterat Antal utdragslådor: 1, Utan handtag, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Inredningsenheter Valbar, Nödvändiga produkter: Tvättställ Vero Air # 235010, 984 x 459 mm	984 x 459 mm	LC6178
Underskåp väggmonterat Antal lådor: 2, Utan handtag, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Inredningsenheter Valbar, Nödvändiga produkter: Tvättställ Vero Air # 235010, 984 x 459 mm	984 x 459 mm	LC6278
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal lådor: 2, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Profil: Krom, Högblank, Aluminium, Inredningsenheter Valbar, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4912
Underskåp golvstående Antal utdragslådor: 2, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Profil: Krom, Högblank, Aluminium, Inredningsenheter Valbar, Inkl. stödrum, Inbyggd höjdjustering, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4922
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal lådor: 4, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Profil: Krom, Högblank, Aluminium, Inredningsenheter Valbar, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4915 M
Underskåp golvstående Antal utdragslådor: 4, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Profil: Krom, Högblank, Aluminium, Inredningsenheter Valbar, Inkl. stödrum, Inbyggd höjdjustering, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4925 M
Bänkskiva Antal urtag: 1, Armaturhål möjligt, Inkl. konsoll: Nej, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS102C
Bänkskiva Antal urtag: 2, Armaturhål möjligt, Inkl. konsoll: Nej, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS103C
Bänkskiva Antal urtag: 1, Armaturhål möjligt, Inkl. konsoll: Nej, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS106C
Bänkskiva Antal urtag: 2, Armaturhål möjligt, Inkl. konsoll: Nej, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS107C
Bänkskiva Antal urtag: 1, Antal tvättställsytor: 1, Armaturhål möjligt, Inkl. konsoll: Nej, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC102C

Vero Air Tvättställ # 2350100000 / 2350100024 / 2350100026 /  
2350100027 / 2350100028 / 2350100041 / 2350100043 /  
2350100060 ...

|< 1000 mm >|

Bänkskiva Antal urtag: 2, Antal tvättställsytor: 2, Armaturhål möjligt, Inkl. konsoll: Nej, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC103C
Bänkskiva Antal urtag: 1, Antal tvättställsytor: 1, Armaturhål möjligt, Inkl. konsoll: Nej, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC106C
Bänkskiva Antal urtag: 2, Antal tvättställsytor: 2, Armaturhål möjligt, Inkl. konsoll: Nej, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC107C
Bänkskiva Kompakt, Antal urtag: 1, Armaturhål möjligt, Inkl. konsoll: Nej, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	DS100C
Bänkskiva Kompakt, Antal urtag: 2, Armaturhål möjligt, Inkl. konsoll: Nej, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	DS101C
Bänkskiva Kompakt, Antal urtag: 1, Armaturhål möjligt, Inkl. konsoll: Nej, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	DS104C
Bänkskiva Kompakt, Antal urtag: 2, Armaturhål möjligt, Inkl. konsoll: Nej, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	DS105C
Bänkskiva Kompakt, Antal urtag: 1, Antal tvättställsytor: 1, Armaturhål möjligt, Inkl. konsoll: Nej, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	LC100C
Bänkskiva Kompakt, Antal urtag: 2, Antal tvättställsytor: 2, Armaturhål möjligt, Inkl. konsoll: Nej, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	LC101C
Bänkskiva Kompakt, Antal urtag: 1, Antal tvättställsytor: 1, Armaturhål möjligt, Inkl. konsoll: Nej, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	LC104C
Bänkskiva Kompakt, Antal urtag: 2, Antal tvättställsytor: 2, Armaturhål möjligt, Inkl. konsoll: Nej, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	LC105C
Underskåp väggmonterat Antal utdragslådor: 1, Handtag, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, Nödvändiga produkter: Tvättställ Vero Air # 235010, 984 x 442 mm	984 x 442 mm	DE4274
Underskåp väggmonterat Antal utdragslådor: 1, Antal lådor: 1, Handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, Nödvändiga produkter: Tvättställ Vero Air # 235010, 984 x 442 mm	984 x 442 mm	DE4374
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal utdragslådor: 1, Inkl. bänkskiva: Ja, Armaturhål möjligt, Handtag, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	DE4949
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal utdragslådor: 1, Antal lådor: 1, Inkl. bänkskiva: Ja, Armaturhål möjligt, Handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	DE4969
<b>Rekommenderade blandare</b>		
ettgrepps tvättställsarmatur S Keramisk patron, Höjd: 155 mm, Pipsprång: 91 mm, Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 121 x 41 mm	121 x 41 mm	C11010001
ettgrepps tvättställsarmatur M Keramisk patron, Höjd: 175 mm, Pipsprång: 113 mm, Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 143 x 41 mm	143 x 41 mm	C11020001

Vero Air Tvättställ # 2350100000 / 2350100024 / 2350100026 /  
2350100027 / 2350100028 / 2350100041 / 2350100043 /  
2350100060 ...

|< 1000 mm >|

ettgrepps tvättställsarmatur M Krom, Keramisk patron, Höjd: 170 mm, Pipsprång: 139 mm, Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Temperaturgräns, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 175 x 41 mm	175 x 41 mm	B11020001
ettgrepps tvättställsarmatur M Krom, Keramisk patron, Höjd: 165 mm, Pipsprång: 138,5 mm, Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Temperaturgräns, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 175 x 41 mm	175 x 41 mm	B21020001
ettgrepps tvättställsarmatur L Keramisk patron, Höjd: 262 mm, Pipsprång: 136 mm, Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 166 x 40 mm	166 x 40 mm	C11030001
ettgrepps tvättställsarmatur XL Keramisk patron, Höjd: 322 mm, Pipsprång: 166 mm, Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 197 x 41 mm	197 x 41 mm	C11040001
ettgrepps tvättställsarmatur M Krom, Keramisk patron, Höjd: 170 mm, Pipsprång: 139 mm, Vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Temperaturgräns, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 175 x 50 mm	175 x 50 mm	B11020002
ettgrepps tvättställsarmatur S Keramisk patron, Höjd: 155 mm, Pipsprång: 91 mm, Vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 121 x 40 mm	121 x 40 mm	C11010002
ettgrepps tvättställsarmatur M Keramisk patron, Höjd: 175 mm, Pipsprång: 113 mm, Vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 143 x 40 mm	143 x 40 mm	C11020002
ettgrepps tvättställsarmatur L Keramisk patron, Höjd: 262 mm, Pipsprång: 136 mm, Vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 165 x 41 mm	165 x 41 mm	C11030002
ettgrepps tvättställsarmatur XL Keramisk patron, Höjd: 322 mm, Pipsprång: 166 mm, Vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 196 x 40 mm	196 x 40 mm	C11040002
ettgrepps tvättställsarmatur M Krom, Keramisk patron, Höjd: 165 mm, Pipsprång: 138,5 mm, Vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Temperaturgräns, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 175 x 41 mm	175 x 41 mm	B21020002

Alla tekniska ritningar innehåller nödvändiga mått för standardtoleranser. Anges i mm och är inte exakta. Exakta mått kan endast få på den färdiga produkten.