


ME by Starck Tvättställ # 233612..00 / 233612..60 / 233612..00 / 233612..60

|< 1230 mm >|



Tvättställ	Dimension	Vikt	Ordernummer
Rektangulär, Armaturhålsplattform: Ja, Bräddavlopp: Ja, Glaserad baksida: Nej, 1230 mm			
Färger			
00 Alpinvit 32 White Satin Matt			
Variant			
● Vit Höglblank, Antal tvättställsytor: 1 Centrerad, Antal hål för armatur per tvättyta: 1 Centrerad	1230x180 mm	29,200 kg	233612..00
☒ Vit Höglblank, Antal tvättställsytor: 1 Centrerad	1230x180 mm	29,200 kg	233612..60
● Vit Satin matt, Antal tvättställsytor: 1 Centrerad, Antal hål för armatur per tvättyta: 1 Centrerad	1230x180 mm	29,200 kg	233612..00
☒ Vit Satin matt, Antal tvättställsytor: 1 Centrerad	1230x180 mm	29,200 kg	233612..60
Infobox			
För att fästa tvättställ från storlek 1000 mm, krävs två fästen med artikelnr. # 6951000000 / Utrymmesbesparande vattentås rekommenderas i kombination med underskåp			
Sanitärt porslin med den speciella WonderGliss-ytan kommer att hålla sig ren och snygg en lång tid framöver. Vid beställning av WondeGliss vänligen lägg till en "1" som elfte siffra i artikelnumret.			

ME by Starck Tvättställ # 233612..00 / 233612..60 / 233612..00 / 233612..60

|< 1230 mm >|

Utrymmessparande vattenlås Vit, Anslutningsmått: 1 1/4"	360 x 390 mm	0.372 kg	005076
Ventil push-open passande till tvättställ med bräddavlopp, Ø 63,5 mm	Ø 63.5 mm	0.34 kg	005052
Passande produkter			
Underskåp golvstående Antal lådor: 2, Handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, Nödvändiga produkter: Tvättställ ME by Starck # 236112, 233612, 1210 x 477 mm	1210 x 477 mm		SV4646
Underskåp väggmonterat Antal utdragslådor: 1, Utan handtag, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Inredningsenheter Valbar, Nödvändiga produkter: Tvättställ ME by Starck # 233612, 236112, 1220 x 481 mm	1220 x 481 mm		LC6143
Underskåp väggmonterat Antal lådor: 2, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Inredningsenheter Valbar, Nödvändiga produkter: Tvättställ ME by Starck # 233612, 236112, 1220 x 481 mm	1220 x 481 mm		LC6243
Underskåp golvstående Antal utdragslådor: 2, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Inredningsenheter Valbar, Plintben Valbar, Nödvändiga produkter: Tvättställ ME by Starck # 233612, 236112, 1220 x 481 mm	1220 x 481 mm		LC6628
Pedestal Installation: Golvstående, 175 x 210 mm	175 x 210 mm		085839
Halvpelare Vit Blank, Installation: Vägghängd, Inkl. monteringsmaterial, 170 x 300 mm	170 x 300 mm		085840
Underskåp väggmonterat Antal utdragslådor: 1, Handtag Silver, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, Nödvändiga produkter: Tvättställ ME by Starck # 233612, 236112, 1200 x 475 mm	1200 x 475 mm		KT6421
Underskåp väggmonterat Antal lådor: 2, Handtag Silver, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, Nödvändiga produkter: Tvättställ ME by Starck # 233612, 236112, 1200 x 475 mm	1200 x 475 mm		KT6431
Underskåp väggmonterat Antal lådor: 2, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Profil: Krom, Högbblank, Aluminium, Inredningsenheter Valbar, Nödvändiga produkter: Tvättställ ME by Starck # 233612, 236112, 1210 x 478 mm	1210 x 478 mm		XS4174
Underskåp väggmonterat Antal utdragslådor: 1, Handtag, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, Nödvändiga produkter: Tvättställ ME by Starck # 236112, 233612, 1210 x 462 mm	1210 x 462 mm		DE4264
Underskåp väggmonterat Antal utdragslådor: 1, Antal lådor: 1, Handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, Nödvändiga produkter: Tvättställ ME by Starck # 233612, 236112, 1210 x 462 mm	1210 x 462 mm		DE4364
Rekommenderade blandare			

ME by Starck Tvättställ # 233612..00 / 233612..60 / 233612..00
/ 233612..60

|< 1230 mm >|

ettgrepps tvättställsarmatur M Krom, Keramisk patron, Höjd: 170 mm, Pipsprång: 139 mm, Vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator 175 x 50 mm justerbar, Temperaturgräns, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 175 x 50 mm	B11020002
ettgrepps tvättställsarmatur M Krom, Keramisk patron, Höjd: 165 mm, Pipsprång: 138,5 mm, Vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator 175 x 41 mm justerbar, Temperaturgräns, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 175 x 41 mm	B21020002

Alla tekniska ritningar innehåller nödvändiga mått för standardtoleranser. Anges i mm och är inte exakta. Exakta mått kan endast fås på den färdiga produkten.