


ME by Starck Tvättställ # 233663..00 / 233663..60 / 233663..00 / 233663..60

| < 630 mm > |



Tvättställ	Dimension	Vikt	Ordernummer
Rektangulär, Antal tvättställsytor: 1, Armaturhålsplattform: Ja, Bräddavlopp: Ja, Glaserad baksida: Nej, 630 mm			
Färger			
00 Alpinvit 32 White Satin Matt			
Variant			
● Vit Höglblank, Antal tvättställsytor: 1 Centrerad, Antal hål för armatur per tvättyta: 1 Centrerad	630x180 mm	17,600 kg	233663..00
☒ Vit Höglblank, Antal tvättställsytor: 1 Centrerad	630x180 mm	17,600 kg	233663..60
● Vit Satin matt, Antal tvättställsytor: 1 Centrerad, Antal hål för armatur per tvättyta: 1 Centrerad	630x180 mm	17,600 kg	233663..00
☒ Vit Satin matt, Antal tvättställsytor: 1 Centrerad	630x180 mm	17,600 kg	233663..60
Infobox			
Utrymmesbesparande vattenlås rekommenderas i kombination med underskåp			
Sanitärt porslin med den speciella WonderGliss-ytan kommer att hålla sig ren och snygg en lång tid framöver. Vid beställning av WondeGliss vänligen lägg till en "1" som elfte siffra i artikelnumret.			
Utrymmessparande vattenlås Vit, Anslutningsmått: 1 1/4"	360 x 390 mm	0.372 kg	005076
Ventil push-open passande till tvättställ med bräddavlopp, Ø 63,5 mm	Ø 63.5 mm	0.34 kg	005052
Passande produkter			

ME by Starck Tvättställ # 233663..00 / 233663..60 / 233663..00 / 233663..60

| < 630 mm > |

Underskåp golvstående Antal lådor: 2, Handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, Nödvändiga produkter: Tvättställ ME by Starck # 233663, 610 x 477 mm	610 x 477 mm	SV4643
Underskåp väggmonterat Antal utdragslådor: 1, Utan handtag, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Inredningsenheter Valbar, Nödvändiga produkter: Tvättställ ME by Starck # 233663, 620 x 481 mm	620 x 481 mm	LC6140
Underskåp väggmonterat Antal lådor: 2, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Inredningsenheter Valbar, Nödvändiga produkter: Tvättställ ME by Starck # 233663, 620 x 481 mm	620 x 481 mm	LC6240
Underskåp golvstående Antal utdragslådor: 2, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Inredningsenheter Valbar, Plintben Valbar, Nödvändiga produkter: Tvättställ ME by Starck # 233663, 620 x 481 mm	620 x 481 mm	LC6625
Pedestal Installation: Golvstående, 175 x 210 mm	175 x 210 mm	085839
Halvpelare Vit Blank, Installation: Vägghängd, Inkl. monteringsmaterial, 170 x 300 mm	170 x 300 mm	085840
Underskåp väggmonterat Antal utdragslådor: 1, Handtag Silver, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, Nödvändiga produkter: Tvättställ ME by Starck # 233663, 600 x 475 mm	600 x 475 mm	KT6418
Underskåp väggmonterat Antal lådor: 2, Handtag Silver, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, Nödvändiga produkter: Tvättställ ME by Starck # 233663, 600 x 475 mm	600 x 475 mm	KT6428
Underskåp väggmonterat Antal lådor: 2, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Profil: Krom, Högbblank, Aluminium, Inredningsenheter Valbar, Nödvändiga produkter: Tvättställ ME by Starck # 233663, 610 x 478 mm	610 x 478 mm	XS4171
Underskåp väggmonterat Antal utdragslådor: 1, Handtag, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, Nödvändiga produkter: Tvättställ ME by Starck # 233663, 610 x 462 mm	610 x 462 mm	DE4261
Underskåp väggmonterat Antal utdragslådor: 1, Antal lådor: 1, Handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, Nödvändiga produkter: Tvättställ ME by Starck # 233663, 610 x 462 mm	610 x 462 mm	DE4361
Rekommenderade blandare		
ettgrepps tvättställsarmatur M Keramisk patron, Höjd: 175 mm, Pipsprång: 113 mm, Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 143 x 41 mm	143 x 41 mm	C11020001
ettgrepps tvättställsarmatur M Krom, Keramisk patron, Höjd: 170 mm, Pipsprång: 139 mm, Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Temperaturgräns, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 175 x 41 mm	175 x 41 mm	B11020001

ME by Starck Tvättställ # 233663..00 / 233663..60 / 233663..00
/ 233663..60

|< 630 mm >|

ettgrepps tvättställsarmatur M Krom, Keramisk patron, Höjd: 165 mm, Pipsprång: 138,5 mm, Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Temperaturgräns, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 175 x 41 mm	B21020001
ettgrepps tvättställsarmatur M Krom, Keramisk patron, Höjd: 170 mm, Pipsprång: 139 mm, Vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Temperaturgräns, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 175 x 50 mm	B11020002
ettgrepps tvättställsarmatur M Krom, Keramisk patron, Höjd: 165 mm, Pipsprång: 138,5 mm, Vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Temperaturgräns, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 175 x 41 mm	B21020002

Alla tekniska ritningar innehåller nödvändiga mått för standardtoleranser. Anges i mm och är inte exakta. Exakta mått kan endast få på den färdiga produkten.