





Happy D.2 Tvättställ # 2318100000 / 2318100027

|< 1000 mm >|



6366 Happy D.2

Tvättställ	Dimension	Vikt	Ordernummer
Rektangulär, Antal tvättställsytor: 1 Centrerad, Armaturhålsplattform: Ja, Bräddavlopp: Ja, Inkl. bräddavloppsclip, Undersidan helt glaserad, Glaserad baksida: Nej, 1000 mm			
Färger			
00 Alpinvit			
Variant			
● Vit Högblank, Antal hål för armatur per tvättyta: 1 Centrerad	1000x170 mm	26,800 kg	2318100000
● Vit Högblank, Antal hål för armatur per tvättyta: 1 Centrerad, Slipad	1000x170 mm	26,800 kg	2318100027
Infobox			
För att fästa tvättställ från storlek 1000 mm, krävs två fästen med artikelnr. # 6951000000			
Sanitärt porslin med den speciella WonderGliss-ytan kommer att hålla sig ren och snygg en lång tid framöver. Vid beställning av WondeGliss vänligen lägg till en "1" som elfte siffra i artikelnumret.			
Ventil push-open passande till tvättställ med bräddavlopp, Ø 63,5 mm			
	Ø 63.5 mm	0.34 kg	005052
Design vattenlås Material: Mässing, Avlopp: horisontell, passande till Tvättställ			
	70 x 425 mm	1.5 kg	005036
Passande produkter			

Happy D.2 Tvättställ # 2318100000 / 2318100027

|< 1000 mm >|

Benställning i metall Krom, Installation: Golvstående, Vägginstallation, Höjdjusterbar: 50 mm, Inkl. monteringsmaterial: Ja, Reverserbar: Nej, Inkl. handduksstång: Ja, 973 x 491 mm	973 x 491 mm	003076
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal utdragslådor: 1, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5314
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal lådor: 2, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5319
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal utdragslådor: 1, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Inredningsenheter Valbar, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5814
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal lådor: 2, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Inredningsenheter Valbar, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5819
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal lådor: 2, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Inredningsbelysning: Valbar, Inredningsenheter Valbar, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	HP4962
Bänkskiva Antal urtag: 1, Armaturhål möjligt, Inkl. konsoll: Nej, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS102C
Bänkskiva Antal urtag: 2, Armaturhål möjligt, Inkl. konsoll: Nej, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS103C
Bänkskiva Antal urtag: 1, Armaturhål möjligt, Inkl. konsoll: Nej, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS106C
Bänkskiva Antal urtag: 2, Armaturhål möjligt, Inkl. konsoll: Nej, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS107C
Bänkskiva Antal urtag: 1, Antal tvättställsytor: 1, Armaturhål möjligt, Inkl. konsoll: Nej, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC102C
Bänkskiva Antal urtag: 2, Antal tvättställsytor: 2, Armaturhål möjligt, Inkl. konsoll: Nej, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC103C
Bänkskiva Antal urtag: 1, Antal tvättställsytor: 1, Armaturhål möjligt, Inkl. konsoll: Nej, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC106C
Bänkskiva Antal urtag: 2, Antal tvättställsytor: 2, Armaturhål möjligt, Inkl. konsoll: Nej, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC107C
Rekommenderade blandare		
ettgrepps tvättställsarmatur M Keramisk patron, Höjd: 175 mm, Pipsprång: 113 mm, Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Rekommenderat vattenttryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 143 x 41 mm	143 x 41 mm	C11020001
ettgrepps tvättställsarmatur M Krom, Keramisk patron, Höjd: 170 mm, Pipsprång: 139 mm, Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Temperaturgräns, Rekommenderat vattenttryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 175 x 41 mm	175 x 41 mm	B11020001

Happy D.2 Tvättställ # 2318100000 / 2318100027

|< 1000 mm >|

ettgrepps tvättställsarmatur M Krom, Keramisk patron, Höjd: 165 mm, Pipsprång: 138,5 mm, Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Temperaturgräns, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 175 x 41 mm	B21020001
ettgrepps tvättställsarmatur L Keramisk patron, Höjd: 262 mm, Pipsprång: 136 mm, Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 166 x 40 mm	C11030001

Alla tekniska ritningar innehåller nödvändiga mått för standardtoleranser. Anges i mm och är inte exakta. Exakta mått kan endast få på den färdiga produkten.